FAB28RCR6

Produktfamilie	Køleskab
Installation	Fritstående
Kategori	En låge
Referencebredde	Indtil 60 cm
Referencehøjde	100 - 160 cm
Køletype	Køleskab med ventilator, statisk fryser
Optøning	Automatisk til køleskab, manuelt til fryseren
Hængseltype	Standard
Hængselposition	Højre
EAN-kode	8017709342975

Æstetik

Æstetik	50's Style	**Logofarve**	Krom
Farve	Creme	**Sidemateriale**	Stål
Design	Afrundet	**Sidefarve**	Creme
Finish	Blank	**Logo**	Benyttet
Materiale	Varmestøbt	**Dørhylder, profil farve**	Krom
Håndtag	Ekstern	**Skuffer profilfarve**	Krom
Håndtagstype	Fast	**Farve på glashyldeprofil**	Krom
Håndtag farve	Krom		

Køleskabsafdeling egenskaber

Number of compartments	2	**Grøntsagsrum**	Ja
Compartment types	Low temperature compartment, Fruit and vegetable compartment	**Type af låg til grøntsagsskuffe**	Glas
Antal justerbare hylder	2	**Antal lamper**	2
Antal frugt- og grøntsagsskuffer	1	**Lav temperatur, rum**	Ja
Hylder, materiale	Glas	**Kølesk. indvendig belysning**	Ja
Type af låg til grøntsagsskuffer	På glideskinner	**Indvendig belysningstype (køleskab)**	LED

Køleskab indvendig låge

		Antal flaskebalkoner	1

Antal balkoner med gennemsigtigt låg	1	**Flaskebalkoner med metaltråd**	Ja
Antal justerbare balkoner	1		
Justerbare balkoner med metaltråd	Ja		

Andre køleskabsfunktioner

Fugtighedsstyring	Yes, manual	**Blæser**	Ja
MultiFlow	Ja		

Fryseafdeling egenskaber

Indvendigt fryserum	Ja

Andre tekniske egenskaber

Låge åben alarm	Akustisk og visuel
Temperaturstyringstype	Elektronisk
Antal kompressorer	1
Kølemiddelgas, type	R600a
Type af kompressor	Kompressor med variabel hastighed
Kølemiddel mængde (gr)	35 g
Ventileringsmiddel	Cyklopentan

Ydeevne / Energimærke - Reg. 2019

Årligt strømforbrug	104 kWh/a	**Lydniveau**	35 dB(A) re 1 pW
Energieffektivitetsklasse	C	**Optøningstid**	9 h
Luftbåren akustisk støjemissionsklasse	B	**4 stjernet - Frysekapacitet**	5 kg/24h
Samlet nettovolumen	270 l	**Klimaklasse**	SN, N, ST, T
Summen af mængderne af de frosne rum	26 l	**EEI**	64 %
Summen af mængderne i kølerummet (ne) og det (de) frosne rum	244 l		

Elektrisk tilslutning

Elektrisk klassificering	90 W	**Frekvens (Hz)**	50/60 Hz
Nuværende	1 A	**Kabellængde**	180 cm
		Stik	(F;E) Schuko

Spænding (V)	220-240 V

Logistiske oplysninger

Bredde	601 mm
Dybde uden håndtag	728 mm
Højde med fødder	1530 mm
Produktbredde med maksimal lågeåbning	926 mm
Produktdybde med håndtag	768 mm
Produktdybde med lågerne åbne ved 90 °	1197 mm



Alternative products

FAB28RPK6

Hængselposition: Højre
Lyserød

FAB28RDBB6

Hængselposition: Højre
Decorated / Special

FAB28RDGC6

Hængselposition: Højre
Decorated / Special

FAB28RDPP6

Hængselposition: Højre
Perfectly Pale

FAB28REGM6

Hængselposition: Højre
Emerald Green

FAB28RDRU6

Hængselposition: Højre
Rust

FAB28RYW6

Hængselposition: Højre
Gul

FAB28RDTP6

Hængselposition: Højre
Taupe

FAB28ROR6

Hængselposition: Højre
Orange

FAB28RDEG6

Hængselposition: Højre
Emerald Green

FAB28RBE6

Hængselposition: Højre
Blå

FAB28RDMC6

Hængselposition: Højre
Decorated / Special

FAB28RDBLM6

Hængselposition: Højre
Sort

FAB28RWH6

Hængselposition: Højre
Hvid

FAB28RDSB6

Hængselposition: Højre
Storm Blue

FAB28RDIT6

Hængselposition: Højre
Decorated / Special

FAB28RACM6

Hængselposition: Højre
Amber Clay

FAB28RRD6

Hængselposition: Højre
Rød

FAB28RDGME6

Hængselposition: Højre
Decorated / Special

FAB28RPG6

Hængselposition: Højre
Pastelgrøn

FAB28RDRB6

Hængselposition: Højre
Ruby Red

FAB28RBLM6

Hængselposition: Højre
Sort

FAB28RBL6

Hængselposition: Højre
Sort

FAB28RDSA6

Hængselposition: Højre
Sea Salt Green

FAB28RWHM6

Hængselposition: Højre
Mathvid

FAB28RSV6

Hængselposition: Højre
Sølv

FAB28RSBM6

Hængselposition: Højre
Storm Blue

FAB28RDUJ6

Hængselposition: Højre
Decorated / Special

FAB28R-DG

Hængselposition: Højre
Decorated / Special

FAB28RLI6

Hængselposition: Højre
Limegrøn

FAB28RPB6

Hængselposition: Højre
Pastelblå

FAB28RMLM6

Hængselposition: Højre
Moonlight

Symbols glossary

4-stjernet fryserum for bedre konservering af mad.

Det automatiske afrimningssystem fungerer ved automatisk afrimning med regelmæssige intervaller, hvilket eliminerer behovet for afrimning helt.

A+++: Apparater med dette symbol kan reducere energiforbruget med yderligere 30% i forhold til standard A-energivurderingen.

Ventileret: Tvungen fordeling af kold luft i køleskabet, hvilket muliggør en jævn temperaturfordeling i køleskabet.

LED indvendig belysning: er en mere energieffektiv og langvarig måde at belyse apparatets indre på.

Smegs udvikling mod mere intelligente og miljøvenlige modeller har ført til valget af Inverter-teknologi, hvilket reducerer forbruget betydeligt.

Air plus: holder mad friskere i længere tid.

Energieffektivitetsklasse C